

伊朗

实施日期和其他轮次

2009年, 2011年

占烟盒面积

按要求, 健康警告需占烟盒正面50%以及背面50%的面积。总体上, 烟盒面积的50%用于印刷健康警告。

轮换时间表和迄今轮换情况

烟草制品包装上使用两种健康警告。伊朗已经推出了两轮健康警告标签。第一轮2009年实施。第二组两种健康警告从2011年实施。

对误导性信息的限制

禁止在包装上使用“淡味”和“柔和”等误导性描述词。

图片式警告标签

2011年



图片式警告标签

2009年



مصرف سیگار از عوامل عمده بروز سرطان دهان و لب می باشد. این نوع سرطان مشکلاتی در جویدن و بلعیدن ایجاد می نماید

استعمال دخانیات سبب بروز آسیب های جدی به مخاط دهان و زبان و در نهایت سرطان زبان می شود

مواجهه با دود سیگار، قلبان و مواد دخانی مصرف شده توسط والدین و اطرافیان باعث ایجاد و تشدید بیماریهای تنفسی، آسم و عفونت گوش میانی می شود



استعمال دخانیات سبب آسیب های جبران ناپذیری به بافت چشم، اعصاب مرکزی بنایی و در نهایت کوری می شود.

افراد سیگاری ۳ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر ابتلا به انواع سرطانهای پوست هستند